



**ЗАВОД  
СВАРНЫХ  
ОГРАЖДЕНИЙ**

456300, обл. Челябинская,  
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, д. 8Б  
ИНН/КПП 7415106254/741501001  
Тел: +7 (351) 242-58-86  
Сайт: [zavodso.ru](http://zavodso.ru)  
Эл. Почта: [info@zavodso.ru](mailto:info@zavodso.ru)

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ № 00  
ОГРАЖДЕНИЕ ОПО-9/0.7-2**




## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ограждение серии ОПО предназначены для ограничения движения пешеходов или животных: выход на проезжую часть или опасный участок дороги, предотвращение падения с моста или полотна и пр.

## 2. УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ

Ограждение состоит из стойки и секции. Стойка изготовлена из стальной профильной трубы 50x50x2 мм с пластиковой заглушкой в верхней части. Высота стойки 2000 мм. Секция изготовлена из стальной профильной трубы 20x20x1,5 мм и стального квадрата 12 мм. Длина секции 2000 мм, высота 650 мм. Антикоррозионное покрытие: полимерно – порошковое (грунт + краска).

## 3. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ



## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Вес секции, кг*         | -           |
| Габаритные размеры, мм* | 2000x650x20 |
| Толщина покрытия, мкр.  | 120-160     |
| Степень очистки металла | St – 3      |

Цвет по RAL \*\*

\* - возможно изменение параметров Производителем.

\*\* - возможна окраска в другие цвета по заказу.

## 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Секция ограждения ОПО-9/0.7-2 ..... | 1 шт. |
| Стойка ограждения ОПО-9/0.7-2 ..... | 1 шт. |
| Пластиковая заглушка .....          | 1 шт. |
| Паспорт .....                       | 1 шт. |

## ГАРАНТИЯ

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня отгрузки. Гарантия ограничивается заменой или ремонтом изделия (детали изделия), признанного дефектным в материале и/или изготовлении и/или ремонте. Ответственность производителя не может превышать цену приобретения изделия.

Гарантия теряет силу в случаях: механическое повреждение изделия; ненадлежащие и/или неправильные установка и/или эксплуатация; изменения, внесенные в изделие клиентом или третьими лицами.

Естественный износ деталей исключены из настоящей гарантии, кроме обнаруженных дефектов конструкции или сборки. Неправильное заполнение или отсутствие гарантийного талона, является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

Директор  
ООО «Завод сварных ограждений»

Роднов С.С.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Ограждение ОПО-9/0.7-2

Дата выпуска «\_\_\_\_» 2023 года

Штамп ОТК

Дата продажи «\_\_\_\_» 2023 года

\_\_\_\_\_ (подпись, печать)

ООО «Завод сварных ограждений»

**ОБРАЗЕЦ**