



**ЗАВОД
СВАРНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ**

456300, обл. Челябинская,
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, д. 8Б
ИНН/КПП 7415106254/741501001
Тел: +7 (351) 242-58-86
Сайт: zavodso.ru
Эл. Почта: info@zavodso.ru

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ № 00
ОГРАЖДЕНИЕ СО-2/1.6-3**




1. НАЗНАЧЕНИЕ

Металлические ограждения применяются в различных сферах, начиная от промышленности и заканчивая частным сектором. В основном металлические заборы и ограждения с использованием металлоконструкций применяются для: обозначения подведомственной или частной территории и исключения попыток проникновения на нее посторонними лицами.

2. УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ

Ограждение состоит из стойки и секции. Стойки изготовлены из стальной профильной трубы $\varnothing 76 \times 3$ мм с пластиковой заглушкой в верхней части. Высота стойки 3000 мм. Секция изготовлена из стальной профильной трубы $40 \times 25 \times 1,5$ мм и стальной профильной трубы $20 \times 20 \times 1,5$ мм. Длина секции 3000 мм, высота 1600 мм. Антикоррозионное покрытие: полимерно-порошковое (грунт + краска).

3. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ



				СО-2/1.6-3			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сварное ограждение	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Полынина Р.А.					86 кг.	1:10
Проект.	Трофимов И.В.				Лист 1	Листов 1	
Т. контр.	Иголь А.А.				ООО "Завод сварных ограждений"		
Н. контр.				С:3			
Утв.	Романов С.С.			Копировал	Формат А3		

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вес секции, кг *	-
Габаритные размеры, мм *	3000x2000x40
Толщина покрытия, мкр.	120-160
Степень очистки металла	St - 3
Цвет по RAL **	-

*- возможно изменение параметров Производителем.

** - возможна окраска в другие цвета по заказу.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Секция ограждения СО-2/1.6-3.....	1 шт.
Стойка ограждения СО-2/1.6-3.....	1 шт.
Пластиковая заглушка.....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.

ГАРАНТИЯ

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня отгрузки.

Гарантия ограничивается заменой или ремонтом изделия (детали изделия), признанного дефектным в материале и/или изготовлении и/или ремонте.

Ответственность производителя не может превышать цену приобретения изделия.

Гарантия теряет силу в случаях: механическое повреждение изделия; ненадлежащие и/или неправильные установка и/или эксплуатация; изменения, внесенные в изделие клиентом или третьими лицами.

Естественный износ деталей исключены из настоящей гарантии, кроме обнаруженных дефектов конструкции или сборки. Неправильное заполнение или отсутствие гарантийного талона, является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

Директор
ООО «Завод сварных ограждений»

Роднов С.С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ограждение СО-2/1.6-3

Дата выпуска « ____ » _____ 2023 года

Штамп ОТК

Дата продажи « ____ » _____ 2023 года

(подпись, печать)

ООО «Завод сварных ограждений»

ОБРАЗЕЦ