




**ЗАВОД
СВАРНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ**

456300, обл. Челябинская,
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, д. 8Б
ИНН/КПП 7415106254/741501001
Тел: +7 (351) 242-58-86
Сайт: zavodso.ru
Эл. Почта: info@zavodso.ru

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ № 00
ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-14/0.6-1.9**




1. НАЗНАЧЕНИЕ

Газонные ограждения – это невысокие заборчики не более двух метров, цель которых обрмить (оградить) территорию, где передвижение людей и автотранспорта запрещено.

2. УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ

Ограждение состоит из стойки и секции. Стойка изготовлена из стальной профильной трубы 50x50x2 мм с пластиковой заглушкой в верхней части. Высота стойки 1000 мм. Секция изготовлена из стальной профильной трубы 30x30x2 мм и стальной профильной трубы 20x20x1,5 мм. Длина секции 1950 мм, высота 650 мм. Антикоррозионное покрытие: полимерно – порошковое (грунт + краска).

3. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--------------------------|-------------|
| Вес секции, кг * | - |
| Габаритные размеры, мм * | 1950x650x30 |
| Толщина покрытия, мкр. | 120-160 |
| Степень очистки металла | St – 3 |
| Цвет по RAL ** | - |

*- возможно изменение параметров Производителем.

** - возможна окраска в другие цвета по заказу.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Секция ограждения ОГ-14/0.6-1.9..... | 1 шт. |
| Стойка ограждения ОГ-14/0.6-1.9..... | 1 шт. |
| Пластиковая заглушка..... | 1 шт. |
| Паспорт..... | 1 шт. |

ГАРАНТИЯ

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня отгрузки. Гарантия ограничивается заменой или ремонтом изделия (детали изделия), признанного дефектным в материале и/или изготовлении и/или ремонте. Ответственность производителя не может превышать цену приобретения изделия.

Гарантия теряет силу в случаях: механическое повреждение изделия; ненадлежащие и/или неправильные установка и/или эксплуатация; изменения, внесенные в изделие клиентом или третьими лицами.

Естественный износ деталей исключены из настоящей гарантии, кроме обнаруженных дефектов конструкции или сборки. Неправильное заполнение или отсутствие гарантийного талона, является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

Директор
ООО «Завод сварных ограждений»

Роднов С.С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ограждение газонное ОГ-14/0.6-1.9

Дата выпуска « ____ » _____ 2023 года

Штамп ОТК

Дата продажи « ____ » _____ 2023 года

(подпись, печать)

ООО «Завод сварных ограждений»

ОБРАЗЕЦ